



eSignex-A

v.7.6.x.x

Synthex Driver Τύπου A

Σύντομες Βασικές Οδηγίες για την Εγκατάσταση & Σήμανση Παραστατικών

Σύμφωνα με Α. 1024 6-2-2020

2020 Σύνθεξ ΑΕ

A. Προαπαιτήσεις-Εγκατάσταση/Εκτέλεση Setup

Προαπαιτήσεις :

1. Λειτουργικό Windows
2. Java 1.7 και άνω
3. Για την εκτέλεση το setup ο χρήστης θα πρέπει να έχει δικαιώματα administrator

Εγκατάσταση/Εκτέλεση SetUp




1. Αποσυμπιέστε το πακέτο **eSignex-A** (θα είναι σε μορφή .zip) σε κάποιο φάκελο και εκτελέστε το αρχείο «**Synthex_eSignex_Setup.exe**». Έπειτα, ακολουθήστε της οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη, ώστε να εγκατασταθεί το λογισμικό eSignex-A στον υπολογιστή σας.
2. Αν εγκαταστήσατε την εφαρμογή για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο υπολογιστή, κατά την πρώτη εκκίνηση της, θα σας ζητηθεί να γίνει η εγκατάσταση του πρώτου εικονικού εκτυπωτή Synthex Universal Printer (**SYNUP1**) αυτόματα. Πατήστε «Ναι» στη συγκεκριμένη επιλογή.
3. Έπειτα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα του γραφικού περιβάλλοντος του eSignex-A. Η επιλογή γλώσσας, από προεπιλογή, εμφανίζεται σε κάθε εκκίνηση της εφαρμογής. Αν επιθυμείτε να μην ερωτηθείτε ξανά, απενεργοποιείτε την επιλογή «Show this dialog at startup».

B. Ενεργοποίηση Συσκευής ΕΑΦΔΣΣ

Από «**ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ**» ανιχνεύουμε ή προσθέτουμε την συσκευή προς χρήση.

1. Με την επιλογή της συσκευής ΕΑΦΔΣΣ

1. Θα ζητηθεί ο **Κωδικός Ενεργοποίησης** λογισμικού για την συγκεκριμένη συσκευή (Παραλαμβάνεται από την Συνθεξ)
2. Στο Πεδίο Κωδικός Κλειδί Κρυπτογράφησης, καταχωρούμε το **AES Key** (Παραλαμβάνει ο κάτοχος της συσκευής από το TAXIS)
3. Ορίζουμε την **Βασική & Back Up διαδρομή αποθήκευσης αρχείων** (_a.txt, _b.txt, _e.txt, _c.txt, _d.txt, _s.txt)
4. Στην Υποκαρτέλα «**Απαιτούμενα Άλλα**» Καταχωρείτε το **ΑΦΜ του Εκδότη/Κατόχου** της ΕΑΦΔΣΣ
5. Στην Καρτέλα «**Σύστημα**» καταχωρούμε το URL του server & **Ενεργοποιούμε την Αποστολή δεδομένων στον server της ΑΑΔΕ.**



Διαβίβαση/Αποστολή Αρχείων μετά το Z (** Απαιτείται Intern

Διακομιστής/Σέρβερ:

<http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php>

Γ. Ρυθμίσεις Προφίλ/Profil

1. Επιλογή τρόπου λήψης παραστατικών προς σήμανση
2. Ρυθμίσεις σήμανσης
 1. Ρυθμίσεις εκτύπωσης σήμανσης και εκτύπωσης QR Code (**επόμενη σελίδα**)
3. Ρυθμίσεις εκτύπωσης στον φυσικό εκτυπωτή
4. Επιλογή φυσικού εκτυπωτή

Synthex eSignex-A v7.6.0.0e (Basic)

Πρόφιλ

Πρόσθεση Αποθήκευση Κλειδωμα Διαγραφή Αναβάθμιση Διαχειριστής Περί Έξοδος

Πρ #0 | Πρ #1

Synthex Universal Printer (SYNUP1) Επιλογή

Synthex Φάκελος Εισαγωγής/Σύλληψης Αρχείων: Επεξεργασί Διαχείριση

C:\Synthex\Capture0 Επιλογή

Interval Folder Checking (ms) 500

Ρυθμίσεις Επεξεργασίας κ' Ηλ. Υπογραφής Εισαγομένων Αρχείων:

Όλα τα Εισαγόμενα Αρχεία (για Ηλ. Υπογραφή, Μόνο Ένα Παραστατικό/Αρχείο)

Μόνο Αρχεία με Λέξη/εις Κλειδί ή/και Πολλαπλά Παραστατικά ανα Αρχείο

Λέξη/εις Κλειδί:

Πολλά Keyword ως Ένα Θέσεις-Χαρακτήρων από/έως Τέλος Κλειδιού Συμπεριλαμβ/νου Κωδικού: 6

Διαχωρισμός Πολλαπλών Βάση Κωδ. Παραστατικού

Να Διαγράφεται το Κλειδί (Μόνο για Raw-Text Αρχείο) Μετά το Κλειδί Μήκος: 0 Πρίν το Κλειδί

Μετατροπή Επικεφαλίδα Ηλ. Υπογραφή

Ρυθμίσεις Εξαγομένων-Εκτυπώσεων:

Εκτύπωση Τίτλου 'ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ' Αρχείο Κειμένου (RAW/DOS), Μετατροπή για Εκτύπωση σε Λ

Παραγωγή/Εκτύπωση Αντιγρά Εκτύπ. ως Εικόνα Αγνόηση Εκτύπωσης

Τίτλος1: Άλλες Επιλογές

Τίτλος2: Εκτυπ. Αντιγ/φ

Τίτλος3:

Τίτλος4:

ΤίτλοςN:

Εκτυπωτή EPSON TM-T88V Receipt

Γ (α). Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικής Υπογραφής ανά Προφίλ

1. Επιλέγουμε τη Συσκευή σήμανσης από το συγκεκριμένο Προφίλ.
2. Ορίζουμε πως θα εκτυπώνεται η σήμανση στο Παραστατικό (Θέση, Γραμμές, Font)
3. «**Προδιαγραφές Αρχείων**» - Εάν χρειάζονται προσαρμογές για την αναγνώριση του “eLine” από το eSignex-A
4. Ορίζουμε την **Θέση** και το **Μέγεθος** του **QR Code** στην εκτύπωση του Παραστατικού (Σύμφωνα με την **A.1024 6-2-2020**)

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης / παραμετροποίηση αποθηκεύουμε όλες τις ρυθμίσεις και επανεκκίνηση στο λογισμικό eSignex-A.

Ρυθμίσεις Ηλ. Υπογραφής, Παραγωγής, Πιστοποίησης Φορολογικών Στοιχείων

Επιλογή Ηλ. Υπογραφής και Μηχανισμού - Μεθόδου:

Τσεκ για Ηλ. Υπογραφή από Μηχανισμό - Μέθοδο ως κατωτέρω:
FFY77000012 @ COM3

Επιλογή eSign Συσκευής-Μεθόδου

Fail Safe Συσκευή-Μέθοδος

Εκτύπωση-Τοποθέτηση Ηλ.Υπογραφής:

Εκτύπωση Ηλ.Υπογραφής Εκτύπωση Barcode Αριθμός Γραμμών Ηλ. Υπογραφής: 2

Αφαίρεση Λευκού Περιγράμματος (SUP, Thermal) Σμίκρυνση PDF Εκτύπωσης %: 0

ΘέσηΥ-Γραμμή Εκτύπωσης σε Σχέση με:

Τέλος Αρχείου Λέξη/εις-Κλειδί:

Τοποθεσία Υπογραφής X: 0 Y: 0

Απόλυτη Θέση - Ρυθμίσεις για Γραφικές Εκτυπώσεις:

Θέση-Υ-Πίξελς: 1 Γραμματοσειρά - Επιλογή: Arial, 10

Θέση-Χ-Πίξελς: 0 Τροφοδοσία-Σε-Πίξελς (Μόνο για Χαρτί-Ρολό): 0

Απόλυτη Θέση - Ρυθμίσεις για Εκτυπώσεις Text/Raw:

Αριθ. Γραμμής: 0 Αριθ. Στήλης: 0 Τύπος Σμίκρυνσης της Εκτύπωσης: None

Πρόσθεση/Αφαίρεση (+/-) Κενών Γραμμών Αρχή από την Γραμμή: 0 Αριθμός Γραμμών, Προσθ.(+)/Αφαίρ.(-): 0

Τύποι/Είδη Παραστατικών σ' αυτό το Προφίλ (από τους Ίδιους Τρόπους-Πηγές Εισαγωγής):

Τύπος/οι Παραστατικών (Κωδ.=0 εάν Διάφοροι με Ίδια eLine/Δομή):

0 - Διάφορα Παραστατικά με ELine/DocSpec

Προδιαγραφές Αρχείων

QR Code

Θέση-Υ-Πίξελς: 0 Μέγεθος Τετραγώνου: 80 Θέση-Χ-Πίξελς: 100

OK Ακύρωση

Το λογισμικό eSignex-A είναι αναβαθμισμένο σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις του νόμου (Α. 1024 6-2-2020) και είναι σε αναμονή σήμανσης παραστατικών.

Απαιτήσεις Α. 1024 6-2-2020:

1. Εκτύπωση QR Code
2. Αποστολή προσωρινών αρχείων `_s.tmp`, εντός της ημέρας (πριν την έκδοση του Ζ) σε χρόνο που θα ορίσει ο server της ΑΑΔΕ.